

QUÝ III/2016

ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM TRA

HÀNG VẠN CHỦNG LOẠI VÀ CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT



CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN

HÀNG ĐẦU CHÂU ÂU



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO



Website: www.store.ttech.vn | email: sales@ttech.vn | Hotline: 0986 918 866

THIẾT BỊ KHÍ NÉN

MÁY LỌC DẦU (XE LỌC DẦU)

Máy lọc dầu có thể loại bỏ khí, nước, cặn và các chất gây ô nhiễm từ dầu. Chất lỏng mới thường được nêu trên cấp độ sạch theo tiêu chuẩn ISO khuyến cáo



BƠM MÀNG SỬ DỤNG KHÍ NÉN

Sử dụng năng lượng khí nén, phòng chống cháy nổ tốt, phù hợp cho ngành than.

- Có khả năng chịu axit cấp A (Cấp cao nhất)
- Khả năng chịu mài mòn cấp A, đường kính tạp chất có lẫn trong nước có thể lên tới 7mm.



Ttech là thương hiệu Công ty Cổ phần Công Nghệ Đỉnh Cao. Những năm gần đây thương hiệu Ttech mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, Ttech còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tàu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH HÀ NỘI

Đ/c: Phòng E2, Nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 04.3750 5142
Fax: 04.3750 5143
Email: sales@ttech.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TPHCM

Đ/c: Tầng 8, 205A Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: 08.6685 8911
Fax: 08.6284 0993
Email: sales@ttech.vn

VĂN PHÒNG QUẢNG NINH

Đ/c: Số nhà 39, tổ 80B khu 5, Phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
Hotline: 0988 062 602
Email: sales@ttech.vn

XƯỞNG ĐÔNG ANH

Đ/c: Thôn Nhì, Văn Nội, Đông Anh, Hà Nội.
Tel: 043 295 9055
Email: sales@ttech.vn

THIẾT BỊ KHÍ NÉN



BỘ LỌC KHÍ NÉN

Model: AF series- Sx châu âu
Bộ lọc khí nén: để loại bỏ bụi, dầu, độ ẩm
với độ tinh lọc: 15 μm ...0,1 μm ..0.01 μm

Áp suất max 16bar.
Đường ống 3/8"; 1/2";.....3"
Lưu lượng
60m³/h....1000m³/h....2760m³/h.



BỘ LỌC KHÍ NÉN

Với độ tinh lọc: 15 μm ...0,1 μm ..0.01 μm

Áp suất max: 16 bar
Lưu lượng: 1680 to 31400 Nm³/h
Kết nối: DN80 to DN300
Nhiệt độ: 1,5 to 65 °C



BỘ TÁCH NƯỚC KHÍ NÉN

Model: CKL-B series- Sx châu âu
Bộ tách nước trong khí nén: nhiệm vụ tách nước, bụi
...trong hệ thống khí nén, bảo vệ và cải thiện hiệu suất cho
máy nén, máy sấy khí và bộ lọc ...

Áp suất max 16bar
Đường ống 3/8"; 1/2";.....3"
Lưu lượng 120 m³/h 2850 m³/h

LỖI LỌC THÔ KHÍ NÉN-SX CHÂU ÂU

Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn, nước
hơi dầu, những tạp chất từ khí nén

Với cấp độ tinh lọc 1 μm
Áp suất max 16bar
Đường ống 3/8"; 1/2";.....3"



LỖI LỌC TINH KHÍ NÉN-SX CHÂU ÂU

Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn,
nước hơi dầu, những tạp chất từ khí nén

Với cấp độ tinh lọc 0.01 μm
Áp suất max 16bar
Đường ống 3/8"; 1/2";.....3"



LỖI LỌC THAN HOẠT TÍNH-SX CHÂU ÂU


Được thiết kế hấp thụ hơi dầu, những tạp
chất từ khí nén

Với lõi lọc than hoạt tính.
Áp suất max 16bar
Đường ống 3/8"; 1/2";.....3"



PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ

BỘ KIT VAN CỬA HÚT
2901 0302 00



BỘ KIT VAN MỘT CHIỀU
2901 0072 00



BỘ KIT VAN HẰNG NHIỆT
2901 030300



BỘ KIT XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG
WSD 25-40 (ATLAS COPCO)



ỐNG THÔNG KHÍ MÁY NÉN
ZT15_22 (ATLAS COPCO)



DẦU ATLAS COPCO, BOGE, KAESER, COMPARE, INGER...



THIẾT BỊ ĐO LƯỢNG

ĐỒNG HỒ ĐO LƯỢNG DẦU (DO)

Model: DM100, Hãng: Macnaught –Úc
Cổng vào/ra: 1" BSP
Dải đo: 3...80lit/phút.
Áp max: 10bar



ĐỒNG HỒ ĐO LƯỢNG DẦU (DO)

Model: MEC40ARG2L, Hãng: Macnaught –Úc
Dải đo max: 250 lit/phút
Áp max: 18bar. Vật liệu: Thân nhôm, trục thép không gỉ.



ĐỒNG HỒ ĐO LƯỢNG KHÍ GAS (DN 40)

Model: DN40G16, Hãng Itron – Đức
Dải đo max: 65m³/h
Hiển thị cơ. Kích thước ống : DN 40.



CẢM BIẾN ĐO LƯỢNG NƯỚC

Hãng Seametrics – USA
Model: EX sires
Kích thước ống: 3"…48"
Đo các môi chất dẫn điện



THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ MODEL: TG32 100

Hãng Suchy – Đức
Dải đo: - 50oC...+50oC...+600oC
Đo nhiệt độ & hiển thị cơ.



ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ

Hãng Suchy – Đức, model: TB24
Dải đo: -30oC...+50oC...+500oC



THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ (NHIỆT KẾ) MODEL: TM20

Hãng S
uchy – Đức
Dải đo: -30...100oC....400oC
Chiều dài cắm: 200mm
Vật liệu : Đồng
Chân ren 1/2"



CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ. (CAN NHIỆT)

Hãng Termotech – Italy
Dải đo: 0...400oC...> Can Pt100
Dải đo: 0...1200oC...> Can K
Vật liệu can inox, kết nối G1/2"; G3/8"; G/14"



CẢM BIẾN GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ TỪ XA

MODEL: DG 48N
HÃNG SX: DIAS - Đức



CAMERA ĐO NHIỆT LẮP CỐ ĐỊNH PYROLINE

MODEL: PYROLINE
HÃNG SX: DIAS - Đức
Dải đo max: 1300oC



THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT

Hãng Suchy – Đức
Dải đo: 0...600mbar...
Đường kính: 100mm



ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT MÀNG

Hãng Suchy – Đức
Dải đo: 0...4bar...10bar
Đường kính: 100mm
Vỏ thép inox, chân inox G1/2"
Màng inox DN25



ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT CÓ DẦU CHỐNG RUNG

Hãng Suchy – Đức
Dải đo: 0...4bar...10bar...25bar
Đường kính: 63mm
Vỏ thép inox, chân đồng G1/4"



THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT HIỂN THỊ SỐ

Hãng Kobold – Đức.
Dải đo: -1 up to 0 ... 0 up to 1600 bar
Kết nối: : G ¼, G ½ male, ¼ NPT, ½ NPT st. st.
Cấp chính xác: 0,5



ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT

Hãng SUCHY-Đức
Dải đo: 0...4bar...10 bar...25 bar..... 1000 bar.
Đường kính : 63mm, 100mm,160mm.
Vỏ inox , chân inox G ¼" hoặc G ½"



THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG – PHÂN TÍCH

THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ VÒNG QUAY DT-315N

Dải đèn chớp: 40 – 35.000 rpm
Cấp chính xác : 0.01%



MÁY ĐO TỪ TRƯỜNG KANETEC TM801

Dải đo : 0 – 300mT
Độ chính xác : 5 %



MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC HI83208-02

Thiết bị phát hiện Amniac trong hệ thống, hợp chất Clo, Photphat.



MÁY ĐO ĐỘ ẨM EXOTEK MC 60CPA

Đo bằng phương pháp cảm ứng .

- Độ phân giải : 0.1%
- Chiều sâu đo : 0 ~ 5 cm
- Độ chính xác : ± 2 %
- Môi trường làm việc : -10 ~ 60oC



MÁY ĐO ĐỘ NHÁM CẦM TAY MARSURF1 PS1

Dải đo : 0 – 350 µm
Độ phân dải : 8nm



THIẾT BỊ ĐO NỒNG ĐỘ BỤI

Model : GEO 3886
Kích thước hạt bụi : 0,3, 0,5, 1,0, 3,0 and 5.0 um in cf or m3



MÁY SỐ MÀU KONICA MINOLTA

Model : CR-400
Thiết bị dùng số màu các sản phẩm sơn, nhựa, mực in



MÁY LI TÂM ĐỂ BÀN

Model : UNIVERSAL 320
Dung tích tối đa : 32x15ml
Xuất xứ : Đức



TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN

Model : SG05-2
Dung tích : 141l
Thang nhiệt độ: +15 – 225 độ C



LÒ NUNG NABERTHERM

Model: Nabertherm L15/12/B170
Dung tích : 15 l
Nhiệt độ tối đa : 1200 độ C



THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG – PHÂN TÍCH

CAMERA NỘI SOI CÔNG NGHIỆP

Model : LCD2.5
Độ phân giải màn hình : 640x480
Độ nhạy : 0.7V (Lux)



MÁY ĐO CHIỀU DÀY SƠN TRÊN NỀN THÉP

Model : Elcometer 456
Dải đo : 0 - 1500 μ m
Độ chính xác : +/- 1-3%



MÁY ĐO ĐỘ CỨNG ROCKWELL NEXUS 610

Model : Nexus 610
Xuất xứ : Hà Lan



THIẾT BỊ ĐO VÀ PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH CHÁY

Model : IMR1000-1
Thiết bị dùng phân tích khí cháy và đo hiệu suất khí cháy



BỘ CHUNG CẮT ĐẠM VELP

Model : UDK149
Thời gian : 3 phút
Độ chính xác : <1%



MÁY ĐO BIÊN DẠNG CARMAR VMM

Model : VMM-3020D
X/Y travel : 300x200mm



MÁY ĐO ĐỘ NHỚT BROOLFILED

Model : DV-E
Thang đo : 15 – 2.000.000 cP
Tốc độ quay : 0.3 – 100 rpm
Độ chính xác : +/- 1.0%



THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ, LƯU LƯỢNG, NHIỆT ĐỘ GIÓ

Model : TA300
Xuất xứ : Đức



KÍNH HIỂN VI SOI NỖI OLYMPUS

Model : SZ31TR
Độ phóng đại : 0.67X – 4.5X
Xuất xứ : Nhật Bản



THIẾT BỊ KIỂM TRA KHUYẾT TẬT – GÔNG TỪ

Model : MY-2
Thiết bị dùng kiểm tra khuyết tật bề mặt
Xuất xứ : Hàn Quốc



THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG GIA CÔNG CƠ KHÍ

ĐĨA CẮT NIPPLA - ABRASIVE PRECISION CUTTING WHEELS GC120NA9C

Code : GC120NA9C
Hardness: soft
HÃNG SX: NIPPLA - Nhật



MÁY MÀI BÓNG SIÊU ÂM BESTDIA AR-600E

Main supply : AC-90V ~ 250V,
50/60 Hz
Stroke amplitude : 3 ~ 40 μ m
Vibration frequency : 18 ~ 26 kHz



MÁY MÀI KHUÔN KHÍ NÉN BESTDIA CAL - 370A

Tốc độ / Speed : 65,000 rpm.
Đầu kẹp / Collet Chuck: $\text{E}3\text{mm}$
Kích thước / Dimensions: $\text{E}18 \times 140\text{L}$ (mm).



BỘ CÁN MÀI KIM CƯƠNG BMS

BMS-20 20cây / Bộ
BMS-30 30cây / Bộ
BM series – $\text{E}3.0\text{mm}$ shank



MÁY MÀI BÓNG SIÊU ÂM MIRACLE BESTDIA UL-45W

Power Input: AC110V AC230V
OSC Frequency: 25K Hz~40K Hz
HÃNG SX: BESTDIA



THIẾT BỊ ĐO TÍNH ĐIỆN FMX-004 SIMCO

Measurement: AUTO: 0 - ± 1.49 kV
Measuring : 1" $\pm 1/64$ " (25mm \pm 0.5mm)
Hãng sản xuất : Simco – Nhật



THANH ĐÁ MÀI KHUÔN EDM- GP/BESDIA

Grit size: #120, #180,
#220, #320, #400,
#600, #800, #1,000.
Hãng sản xuất : Besdia



MÁY MÀI KHUÔN CHẠY ĐIỆN BESTDIA TR-450

AC 100 ~ 220V 50/60 Hz
W: 130 L: 152 H: 103
Weight: 1.8 kg



THIẾT BỊ ĐO LỰC CĂNG DÂY ĐAI UNITTA U-508

Model : U-508
Hãng sản xuất : Unitta - Nhật
Dải đo : 10 Hz - 5000Hz



THIẾT BỊ CÂN CHỈNH DÂY ĐAI, PULI BĂNG TIA LASER EASYLASER D90

Thời gian hoạt động: >8 h liên tục
Góc phát chùm laser: 60°
Hãng sản xuất : Easylaser - Thụy Điển



THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG GIA CÔNG CƠ KHÍ

MÁY CÂN CHÍNH ĐỒNG TÂM BẰNG TIA LASER EASYLASER E420

Giải đo Bộ đo thu phát M / S: Up đến 3 m [10 feet]
Bộ nhớ trong Màn hình hiển thị: >2000 phép đo
Hãng sản xuất : Easy Laser – Thụy Điển



CÂN PHÂN TÍCH ĐỘ ẨM OHAUS MB45

Khả năng cân: 45g
50 chương trình đo khác nhau
Kích thước cân (rộng x cao x sâu): 190 x 152 x 35 mm
Hãng sản xuất: Ohaus - Mỹ



Máy Cắt Mẫu Top Tech ALTOCUT CF200-50A

Cut-off wheel : Max \dot{E} 255 x \dot{E} 31.75
Machine Size : 5500 x 1050 x 1770 (H)mm
Rotational Speed Of Cutting Main Shaft : 3000rpm / 2500rpm (60/50HZ)



THIẾT BỊ ĐO DÒNG RÒ VÀ SÓNG HẢI CHO CHỒNG SÉT VAN ALCL-40CL

Dải đo: AC 0-300 μ A / 3mA / 30mA
Lấy mẫu: 2 lần / 1 giây
Hãng sản xuất : Multi - Japan



MÁY ÉP VÀ ĐÚC MẪU PRESIDON ML40MA

Dimensions : 460x600x650(H)mm
Hearing time control : 1~60 min
Weight : 50kg



MÁY PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ CHÁY BG30

Đầu rò dài 500mm
Tuổi thọ pin : 30 giờ
Hãng: TROTEC – Đức



PANME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ 293-241-30

Dải đo: 25-50mm
Cấp chính xác: 0.001mm
Hãng sx: mitutoyo – Nhật



THƯỚC ĐO GÓC MITUTOYO 187-908

Chiều dài lá thước: 150, 300 mm
Độ chia: 5 min
Hãng sx: mitutoyo – Nhật



PANME ĐO SÂU MITUTOYO 129-111

Phạm vi đo: 0-100mm
Độ chia: 0,01mm
Số đầu nối: 4 rods
Hãng Mitutoyo – Nhật



Thiết bị đo tốc độ, lưu lượng, nhiệt độ gió BA15-Trotec

Dải đo vận tốc: 1-30 m / s, 196 - 5,900 ft / min, 3,6-108,0 km / h
Dải nhiệt độ đo: -10 đến 60 ° C (14 đến 140 ° F)
Vận tốc chính xác: \pm 3% \pm 0,20 m / s, \pm 3% \pm 40 ft / min, \pm 3% \pm 0,8 km / h
Hãng: TROTEC – Đức

11/9/2006
11/9/2016

10 NĂM THÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO

Chúng tôi xin được cảm ơn các đối tác, các khách hàng và toàn thể nhân viên Ttech đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 10 năm qua, và mong cùng tiếp tục đồng hành vì sự thịnh vượng và tương lai tươi sáng!

ĐỐI TÁC LỚN



KHÁCH HÀNG LỚN

